

Obra de fábrica.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas.	
644 id. de losas de coronación para estribos y muros.....	64,05	297,45
2,844 id. de arena sobre las bóvedas.....	1,14	3,24
8 Guarda ruedas.....	14,00	112,00
Obra de hierro.		
9,703 toneladas de hierro forjado puesto en obra.....	500,00	4.851,50
0,115 id. de id. fundido en id....	330,00	37,95
TOTAL.....		8.009,02

PRESUPUESTO GENERAL

Desde Mansilla del Páramo hasta Hospital de Orbigo.—Longitud, 11,045,80 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas.	
Movimiento de tierras.		
4,260,96 m. ³ de desmonte.....	0,41	1.746,99
44,342,62 id. de terraplén.....	0,67	29.709,56
Caja y cunetas.		
11,045,80 ml. de apertura de caja.....	0,13	1.435,95
4,429,14 id. de cunetas abiertas. Para extracción de desprendimientos.....	0,16	718,74
		1.000,00
TOTAL.....		34.611,24

OBRAS DE FÁBRICA

Tageas.

Una tagea modelo núm. 9.....	»	404,07
Una id. id. núm. 9.....	»	363,55
Una id. id. núm. 9.....	»	382,99
Una id. id. núm. 9.....	»	361,59
Una id. id. núm. 9.....	»	361,47
Una id. id. núm. 9.....	»	360,58
Una id. id. núm. 9.....	»	359,74
Una id. id. núm. 10.....	»	432,87
Una id. id. núm. 10.....	»	435,63
Una id. id. núm. 10.....	»	438,33
Una id. id. núm. 10.....	»	432,88
Una id. id. núm. 10.....	»	449,20
Una id. id. núm. 10.....	»	435,64
Una id. id. núm. 10.....	»	433,80
Una id. id. núm. 10.....	»	436,81
Una id. id. núm. 10.....	»	492,72
Una id. id. núm. 10.....	»	523,23
Una id. id. núm. 10.....	»	439,57
Una id. id. núm. 10.....	»	437,79
Una id. id. núm. 10.....	»	433,00
Una id. id. núm. 10.....	»	436,81
Una id. id. núm. 10.....	»	437,38
Una id. id. núm. 11.....	»	504,10
Una id. id. núm. 15.....	»	668,42
Una id. id. núm. 15.....	»	663,39

Alcantarillas.

Una alcantarilla modelo número 31.....	»	1.839,46
--	---	----------

Pontones.

Un pontón de hierro modelo especial según presupuesto parcial.....	»	8.009,02
--	---	----------

TOTAL..... 20.974,04

Afirmado.

11.045,80 m. l. de firme completamente consolidado.....	2,86	31.590,99
---	------	-----------

TOTAL..... 31.590,99

Obras accesorias.

Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	800,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	1.000,00
Rampas de servidumbre de servicios públicos y privados....	»	2.600,00
Un poste miramétrico.....	»	56,00

Obras accesorias.

	Precio de la unidad	IMPORTE
	Ptas.	
10 postes kilométricos.....	14,00	140,00
99 id. hectométricos.....	7,00	693,00
66 guarda ruedas.....	14,00	924,00
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	1.000,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	600,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	600,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	7.000,00
TOTAL.....		15.413,00

Conservación y acopios.

Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 253,61 pesetas el kilómetro....	»	2.801,33
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á razón de 310,61 pesetas por año y kilómetro.....	»	13.723,74
552 m. ³ de piedra machacada que debe hallarse apilada sobre los paseos al terminar la conservación por el contratista.....	2,80	1.545,60
TOTAL.....		18.070,67

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	34.611,24
Obras de fábrica.....	20.974,04
Afirmado.....	31.590,99
Obras accesorias.....	15.413,00
Conservación y acopios.....	18.070,67
Total de ejecución material.....	120.659,94
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	18.098,99
PRESUPUESTO DE CONTRATA. 138.758,93	

El ancho de la carretera será de seis metros distribuidos en la forma siguiente: 4m,50 para el firme y 1m,50 para los dos paseos. La inclinación de éstos hacia el borde exterior será de 5 por 100.

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 24 centímetros de espesor en el centro y 12 en los mordientes, sobre la cual se extenderá otra de recibo en cantidad bastante para rellenar los huecos ó igualar la cara superior del firme.

El machaqueo de la piedra se hará dentro de la caja á corte abierto y con maceta de mango largo y flexible hasta dejarla reducida al tamaño de 4 á 6 centímetros medidos según su mayor dimensión.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de... según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 21 de Septiembre último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo tercero de la carretera de Villamañán á Hospital de Orbigo (León), se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.... (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 13 de Noviembre próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 25 de Septiembre.

TERUEL

Construcción de las obras del trozo 5.º de la carretera de Alcañiz á Cantavieja.—Presupuesto, 293.390,43 pesetas.— Longitud, 9.183,20 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 14.700 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 89.142,44 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 8 de Noviembre próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	1,30
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,33
Ml. de caja para el firme.....	0,50
Idem de cuneta terminada.....	0,41

Obras de fábrica.

M. ³ de escollera paramentada con piedra de los desmontes.....	2,02
Idem de id. id. con piedra de cantera.	4,11
Idem de mampostería en seco con piedra de los desmontes.....	4,45
Idem de id. id. con piedra de cantera..	6,44
Idem de id. ordinaria con mortero común y piedra de los desmontes.....	7,99
Idem de id. id. con id. y piedra de cantera.....	9,99
Idem de id. id. con mortero hidráulico y piedra de los desmontes.....	18,49
Idem de id. id. con id. y piedra de cantera.....	20,49
Idem de id. cargada con piedra de cantera y mortero común.....	12,64
Idem de id. concertada con mortero común y piedra de cantera.....	19,37
Idem de id. id. en dovelas con mortero hidráulico.....	22,07
Idem de rajuela en bóvedas con id....	18,57
Idem de hornigón ordinario.....	11,39
Idem de id. hidráulico.....	27,89
Idem de sillarejo con mortero común en muros.....	20,71
Idem de id. con idem en bóvedas.....	22,61
Idem de losas de tapa con mortero común.....	27,47
Idem de sillería desbastada recta con mortero común.....	27,47
Idem de id. desbastada aplantillada para bóvedas con mortero hidráulico.....	35,77
Idem de sillería recta labrada.....	36,17
Idem de id. aplantillada labrada.....	53,27
M. ² de empedrado en cunetas, badenes, etc.....	0,90
M. ³ de madera para cimbras.....	90,00
Kilogramo de hierro fundido en obras definitivas.....	0,40
Idem de id. id. en obras auxiliares....	0,30
Idem de id. forjado en obras definitivas.....	0,80
Idem de id. id. en obras auxiliares....	0,70
Un poste kilométrico.....	9,50
Un id. miramétrico.....	18,50
Un guarda ruedas.....	3,78

Afirma lo.

Ml. de afirmado completamente terminado.....	2,26
--	------

Conservación y acopios.

M. ³ de piedra machacada para conservación del firme.....	3,52
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro.....	222,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	185,00
M. ³ de extracción de desprendimientos en bloques que no excedan de un tercio de metro cúbico.....	0,34
Idem de división de bloques desprendidos y su extracción cuando excedan de un tercio de metro cúbico....	0,60

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen m. ³	Precio Ptas.	IMPORTE Pesetas.
Excavación en tierra franca.....	5.865,920	0,15	789,80
Id. en tierra dura...	26.334,100	0,37	9.743,62
Id. en terreno de tránsito.....	22.119,220	0,68	15.041,07
Id. en roca floja.....	2.743,000	0,98	2.688,14
Id. en roca dura a cielo abierto.....	7.569,020	1,80	19.697,85
Id. en id. en los túneles.....	10.943,250	5,73	43.370,48
Productos aprovechables para otras obras.....	4.650,778	0,15	697,62
Productos depositados en caballeros..	41.700,132	0,10	4.176,21
Refino de taludes...	75.573,910	0,03	2.267,21
Precio medio..	$\frac{98.472,00}{75.573,910}$	= 1,30	

PRESUPUESTO PARCIAL
DEL PONTÓN MODELO ÚNICO

	Precio de la unidad Ptas.	IMPORTE Pesetas.
269,368 m. ³ de excavación en tierra dura.....	0,37	99,67
269,367 id. de id. en terreno de tránsito.....	0,68	183,17
269,367 id. de id. en roca floja..	0,98	263,98
150,000 id. de mampostería ordinaria del desmonte en fundaciones.....	7,99	1.198,50
1.944,560 id. id. id. de cantera en fundaciones, estribos, etcétera.....	7,99	19.426,16
36,466 id. de sillaría aplantillada en ángulos y frentes.....	53,27	1.942,54
17,675 id. de id. desbastada hidráulica en el interior de la bóveda.....	35,77	632,23
3,200 id. de id. recta en la coronación de aletas.....	36,17	115,74
2,761 id. de hormigón hidráulico en el trasdós.....	27,89	74,22
Cimbra.....		160,60
TOTAL.....		24.096,81

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 5.º—Desde la Hoz del Llovedor hasta el puente de Santolea.—Longitud, 9.183,20 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad Ptas.	IMPORTE Pesetas.
Movimiento de tierras.		
75.573,910 m. ³ de desmonte.....	1,30	98.246,08
32.077,090 id. de terraplén.....	0,33	10.585,44
Caja y cunetas.		
9.183,20 ml. de apertura de caja.	0,50	4.591,60
10.422,00 id. de cunetas abiertas.....	0,41	4.273,02
TOTAL.....		117.696,14

OBRAS DE FÁBRICA

Escolleras.


450,699 m. ³ de escollera paramentada con piedra procedente de los desmontes.....	2,02	910,41
--	------	--------

Muros.

Un muro número 8.....		776,40
Un id. núm. 9.....		728,90
Un id. núm. 11.....		2.304,83
Un id. núm. 12.....		5.130,68
Un id. núm. 13.....		10.322,28
Un id. núm. 14.....		12.943,02

TERUEL. — Carretera de Alcañiz á Cantavieja.—Trozo 5.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS



	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas.	
Badenes.		
Siete badenes modelo núm. 1..	176,20	1.233,40
Dos id. id. núm. 1.....	156,30	312,60
Dos id. id. núm. 2.....	428,17	856,34
Un id. id. núm. 2.....	"	300,43
Dos id. id. núm. 2.....	322,62	645,24
Un id. id. núm. 3.....	"	638,39
Caños.		
Cuatro caños modelo núm. 1...	125,68	502,72
Un id. id. núm. 2.....	"	235,79
Tres id. id. núm. 3.....	215,77	647,31
Un id. id. núm. 4.....	"	216,99
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 1.....	"	266,38
Una id. id. núm. 2.....	"	291,10
Una id. id. núm. 8.....	"	514,43
Una id. id. núm. 9.....	"	781,40
Una id. id. núm. 10.....	"	347,59
Una id. id. núm. 11.....	"	760,41
Sifones.		
Un sifón modelo único.....	"	2.254,42
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 1.....	"	809,50
Una id. id. núm. 1.....	"	869,10
Dos id. id. núm. 2.....	1.137,07	2.274,14
Una id. id. núm. 3.....	"	2.491,61
Una id. id. núm. 4.....	"	3.335,05
Tres id. id. núm. 5.....	1.787,62	5.362,86
Una id. id. núm. 6.....	"	4.634,42
Pontones.		
Un pontón modelo único.....	"	24.096,81
TOTAL.....		87.794,62
Afirmado.		
9.183,20 m. l. de firme completamente consolidado.....	2,26	20.754,03
TOTAL.....		20.754,03
Obras accesorias.		
Revestimiento de cauce y variación de acequia.....	"	738,67
Murete de apoyo del desmonte. Muro de sostenimiento y cauce de acequia.....	"	3.388,54
Muro de sostenimiento y cauce de acequia.....	"	3.889,90
Muro de sostenimiento y cauce de acequia.....	"	3.406,24
Muro de sostenimiento y cauce de acequia.....	"	4.626,27
Viaducto.....	"	926,86
Cuneta cubierta en el túnel de la Pinilla.....	"	128,10
9 postes kilométricos.....	9,50	85,50
Para atender a la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes a la recepción definitiva.....	"	1.836,00
TOTAL.....		19.026,08
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía a 222 pesetas por kilómetro...	"	2.038,67
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes a la recepción definitiva a razón de 185 pesetas por año y kilómetro.....	"	6.795,57
450 m. ² de piedra machacada que deberá hallarse acopiada al espirar el plazo total de conservación.....	2,26	1.017,00
TOTAL.....		9.851,24

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	117.696,14
Obras de fábrica.....	87.794,62
Afirmado.....	20.754,03
Obras accesorias.....	19.026,08
Conservación y acopios.....	9.851,24

Total de ejecución material..... 255.122,11
 Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100 38.268,32

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 293.390,43

El ancho de la carretera será de seis metros distribuidos en la forma siguiente: 4m,50 para el firme y 1m,50 para los dos paseos. La inclinación de éstos hacia el borde exterior será de 5 por 100.

Cuando la explanación se construya en túnel quedará reducido el ancho de la misma a 5,50 metros.

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 20 centímetros de espesor en el centro y 12 en los mordientes, encima de la cual se extenderá otra de recebo en cantidad bastante para rellenar los huecos é igualar la cara superior del mismo.

El machaqueo de la piedra se hará fuera de la caja, dejándola reducida a un tamaño que no pase de 6 centímetros ni bajo de 4.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 21 de Septiembre último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 5.º de la carretera de Alcañiz y Cantavieja, provincia de Teruel, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.... (Fecha y firma del proponente.)

GOBIERNOS CIVILES

Subasta para el día 11 de Noviembre próximo á las once de la mañana.

Anunciada en el Boletín oficial de 30 de Septiembre.

MURCIA

Acopios para conservación de la carretera de tercer orden de los baños de Archena al ferrocarril de Albacete á Cartagena, kilómetros 1 al 8.—Presupuesto, 1.888,27 pesetas.—Depósito provisional, 19 pesetas.

La subasta se celebrará en el Gobierno civil de la provincia de Murcia, hallándose de manifiesto en la oficina de Obras públicas de la misma el presupuesto y pliegos de condiciones correspondientes.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., enterado del anuncio publicado por el Gobierno civil de la provincia de Murcia con fecha 28 de Septiembre último y de los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios de conservación de la carretera de tercer orden de los baños de Archena al ferrocarril de Albacete á Cartagena, kilómetros 1 al 8, se compromete á tomar á su cargo el expresado servicio para dicha carretera, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.... (Aquí la proposición que se haga, admitiendo y mejorando lisa y llanamente el tipo fijado, pero advirtiendo que será desechada toda propuesta en que no se exprese determinadamente la cantidad, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras.) (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 12 de Noviembre próximo á las once de la mañana.

Anunciada en el Boletín oficial de 1.º de Octubre.

MURCIA

Acopios para conservación de la carretera de tercer orden de Cieza á Abarán, kilómetros 1 al 5.—Presupuesto, 880,10 pesetas.—Depósito provisional, 9 pesetas.

La subasta se celebrará en el Gobierno civil de la provincia de Murcia, hallándose de manifiesto en la oficina de Obras públicas de la misma el presupuesto y pliegos de condiciones correspondientes.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., enterado del anuncio publicado por el Gobierno civil de la provincia de Murcia con fecha 28 de Septiembre último y de los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios de conservación de la carretera de tercer orden de Cieza á Abarán, kilómetros 1 al 5, se compromete á tomar á su cargo el expresado servicio para dicha carretera, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.... (Aquí la proposición que se haga, admitiendo y mejorando lisa y llanamente el tipo fijado, pero advirtiendo que será desechada toda propuesta en que no se exprese determinadamente la cantidad, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras.) (Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 30 de Octubre á las once de la mañana.

Anunciadas en la Gaceta de 29 de Septiembre.

ORENSE

Acopios para conservación de las carreteras que á continuación se expresan:

Carretera de tercer orden de la Puebla de Brollón á Orense.—Presupuesto, 8.323,70 pesetas.—Depósito provisional, 84 pesetas.

Carretera de primer orden de Barbantín á Pontevedra.—Presupuesto, 6.521,40 pesetas.—Depósito provisional, 66 pesetas.

Las subastas se celebrarán en el Gobierno civil de la provincia de Orense, hallándose de manifiesto en la Jefatura de Obras públicas de la misma (Alba, 6) los presupuestos y pliegos de condiciones correspondientes.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas de la cédula personal del licitador y del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado por el Gobierno civil de la provincia de Orense con fecha 25 de Septiembre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública tercera subasta de los acopios necesarios para conservación de la carretera de Barbantín á Pontevedra, comprendida en la expresada provincia de Orense, se compromete á tomar á su cargo dicho servicio con estricta sujeción á los citados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando lisa y llanamente el tipo fijado, pero advirtiendo que será desechada toda propuesta en que no se exprese determinadamente la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, así como toda aquella en que se añada alguna cláusula.) (Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 3 de Noviembre próximo á las once de la mañana.

Anunciadas en el Boletín oficial de 3 de Octubre.

SALAMANCA

Acopios para conservación de las carreteras que á continuación se expresan:

Carretera de la de Villacastín á Vigo á Alba de Tormes.—Presupuesto, 3.996,84 pesetas.—Depósito provisional, 40 pesetas.

Camino habilitado de Alba de Tormes á Fresno Alhándiga.—Presupuesto, 1.999,11 pesetas.—Depósito provisional, 20 pesetas.

Las subastas se celebrarán en la Oficina de Obras públicas de la provincia de Salamanca (Calzada de Toro, 1), donde se hallan de manifiesto los presupuestos y pliegos de condiciones correspondientes.

Las proposiciones se presentarán por separado para cada carretera, en pliegos cerrados y en papel sellado de la clase 12.ª, debiendo acompañar el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., expedida con fecha en por enterado del anuncio de fecha 28 de Septiembre último, inserto en el Boletín oficial de esta provincia, correspondiente al día 3 de Noviembre, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública segunda subasta de los acopios del proyecto redactado en el año económico de 1896 á 1897 para conservación de la carretera de se compromete á tomar á su cargo los expresados acopios, con estricta sujeción á los mencionados requisitos y condiciones, por la cantidad de