

CONSERVACIÓN Y ACOPIOS	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 239,60 pesetas por año y kilometro	»	8.649,20
453,00 M. ³ de piedra machacada para el firme que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.	3,17	1.429,67
TOTAL		12.714,06

Resumen.

	Pesetas.
Explanación	17.079,33
Obras de fábrica	11.288,63
Afirmado	26.893,37
Obras accesorias	9.880,66
Conservación y acopios	12.714,06
Total de ejecución material	77.856,05
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	11.678,40
PRESUPUESTO DE CONTRATA	89.534,45

Modelo de proposición.—D N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 24 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 3.º de la carretera de Jumilla á la estación de Agramón, en la provincia de Albacete, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

LEON

Carretera de Saldaña á Riaño.—Trozo 1.º—Presupuesto, 140.715,07 pesetas.—Longitud, 6.052,64 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 7.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 70.357,53 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte	1,30
M. ³ de terraplén ó pedraplén	0,50
Ml. de apertura de cuneta	0,33
Ml. de apertura de caja para el firme	0,50
M. ³ de extracción de desprendimientos	0,75
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación para cimientos de obras de fábrica hasta 1,50 metros de profundidad en tierra floja	0,15
M. ³ de excavación para cimientos de obras de fábrica hasta 1,50 metros de profundidad en tierra dura	0,40
M. ³ de excavación para cimientos de obras de fábrica hasta 1,50 metros de profundidad en terreno de tránsito	0,60
Idem id. de id. id. hasta id. en roca floja	1,38
Idem id. de id. id. hasta id. en roca dura	2,45
Idem id. de id. id. á una profundidad de 1,50 á 4,00 metros en tierra floja	0,30
Idem id. de id. id. á una profundidad de 1,50 á 4,00 metros en tierra dura	0,80
Idem id. de id. id. á id. id. en terreno de tránsito	1,20
Id. id. de id. id. á id. id. en roca floja	2,76
Idem id. de id. id. á id. id. en roca dura	4,90
Idem id. de id. id. á más de 4,00 metros de profundidad en tierra floja	0,45
Idem id. de id. id. á id. id. en tierra dura	1,20
Idem id. de id. id. á id. id. en terreno de tránsito	1,80
Idem id. de id. id. á id. id. en roca floja	4,14
Idem id. de id. id. á id. id. en roca dura	7,35
M. ³ de mampostería en seco	9,47

Obras de fábrica.	IMPORTE
	Pesetas.
M. ³ de mampostería ordinaria con mezcla	11,50
M. ³ de mampostería ordinaria hidráulica	22,24
M. ³ de sillería recta	74,49
M. ³ de sillería aplantillada para molduras y partes curvas	93,88
M. ³ de mampostería concertada para muros y partes rectas	46,27
M. ³ de mampostería concertada para bóvedas y partes curvas	54,44
Me ro cúbico de losas de coronación de pretilas, muros y aletas	37,87
Idem de losas de tapa	29,46
Idem de hormigón ordinario	9,73
Idem de hormigón hidráulico	26,40
Idem de escollera	10,58
M. ² de enchado	2,45
Idem de empedrado	1,10
M. ³ de madera para obras provisionales incluso clavazón y herraje	46,50
Idem de madera para obras definitivas	74,00
Idem de madera de pino roble en pilotes ó tablestacas, incluso hinca, herraje y clavazón	89,47
Ml. de estacada de roble con tejido de rama	4,00
Un kilogramo de hierro fundido puesto en obra	0,90
Un kilogramo de hierro forjado puesto en obra	1,00
Un kilogramo de clavazón puesto en obra	1,25
Ml. útil de tubo de fundición para caños	30,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado	5,42
Obras accesorias.	
M. ² de tabique de barrotillo	2,75
Idem de entablonado para tejados, cubiertas y techos con herraje	2,25
Idem de entablonado para pisos con puentecillos y herraje	4,25
Idem de cubierta de teja	3,00
Idem de enlucidos y blanqueos	1,10
Idem de enfoscado exterior con granillo hidráulico	1,45
Idem de embaldosado	3,25
Un fogón con campana y chimenea para casillas, según modelo	50,00
Una puerta exterior con marco, herraje y pintura para casilla, según modelo	55,00
Una puerta interior con marco, herraje y pintura para casilla, según modelo	30,00
Una ventana, marco herraje, pintura y vidrieras para casilla, según modelo	5,50
Un común para casilla, según modelo	26,00
M. ² de tabique de adobe con entramado	3,25
Un poste kilométrico puesto en obra, según modelo	16,00
Un poste hectométrico puesto en obra, según modelo	8,00
Un guardarruedas, según modelo	16,00
Conservación y acopios	
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilometro de carretera	350,65
Por la conservación ordinaria de cada kilometro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva	444,50
M. ³ de acopios de piedra para la conservación del firme machacada al tamaño de la única capa del mismo	5,29

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen	PRECIO	IMPORTE
	Metros cúb.	Pesetas.	Pesetas.
Tierra dura	4.151,72	0,41	1.702,21
Terreno de tránsito	3.201,46	0,61	1.952,89
Roca floja	8.655,91	1,40	12.128,27
Roca dura	3.842,19	2,50	9.605,47
Productos depositados en caballeros	1.158,25	0,32	370,64
Precio medio.	25.759,48	= 1,30	19.851,28

PRESUPUESTO ESPECIAL

DEL GRUPO DE TAGEAS MODELO ESPECIAL

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
62,50 M. ³ de excavación en tierra dura para cimientos.....	0,40	25,00
33,68 íd. íd. de mampostería ordinaria.....	11,50	387,32
4,72 íd. íd. de sillaría recta.....	74,49	351,59
0,43 íd. íd. de losas de coronación de aletas..	38,87	16,28
5,75 íd. íd. de losas de tapa.....	29,46	169,39
42,62 M. ² de e. cachado.....	2,45	105,02
TOTAL.....		1.054,66

PRESUPUESTO

Trozo 1.º — Desde el empalme en Pedrosa con la carretera de Ojeado á Riaño hasta la collada del Hito. — Longitud, 6.052,64 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
19.851,28 M. ³ de desmonte.....	1,30	25.806,66
30.568,84 íd. de terraplén ó pedraplén.....	0,50	15.284,42
Caja y cunetas.		
6.052,64 Ml. de apertura de cajas.....	0,50	3.026,32
5.809,00 íd. de cunetas abiertas.....	0,33	1.916,97
Para extracción de desprendimientos.....	»	4.000,00
TOTAL.....		50.034,37
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
66,82 M. ³ de mampostería ordinaria.....	11,50	768,43
Tageas.		
Una tagea de pozo m. ^o núm. 4.....	»	248,46
Una íd. m. ^o núm. 6.....	»	274,72
Una íd. íd. núm. 6.....	»	276,91
Una íd. íd. núm. 6.....	»	344,01
Una íd. íd. núm. 6.....	»	264,25
Una íd. íd. núm. 6.....	»	524,79
Una íd. íd. núm. 6.....	»	469,53
Una íd. íd. núm. 6.....	»	269,56
Una íd. íd. núm. 6.....	»	419,50
Una íd. íd. núm. 6.....	»	503,12
Una íd. de pozo m. ^o núm. 6.....	»	303,16
Una íd. íd. íd. núm. 6.....	»	484,26
Una íd. íd. íd. núm. 6.....	»	327,46
Una íd. íd. íd. núm. 6.....	»	322,49
Una íd. íd. íd. núm. 6.....	»	303,88
Una íd. íd. íd. núm. 6.....	»	302,36
Alcantarillas.		
Una alcantarilla m. ^o núm. 56.....	»	4.079,69
Una íd. íd. núm. 57.....	»	4.801,64
Grupo de tageas		
Un grupo de tageas modelo especial.....	»	1.054,60
TOTAL.....		16.342,82
AFIRMADO		
6.052,64 ml. de firme completamente consolidado.....	5,42	32.805,31
TOTAL.....		32.805,31
OBRAS ACCESORIAS		
Empedrado, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	400,00
Muros y muretes de contención.....	»	600,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	400,00
Rectificación y desviación de cauces.....	»	731,57

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
OBRAS ACCESORIAS		
Rampas de servidumbre.....	»	800,00
Retundido de juntas y reparación de pretilos del puente de Pedrosa.....	»	500,00
60 guardaruedas.....	16,00	960,00
6 postes kilométricos.....	16,00	96,00
54 íd. hectométricos.....	8,00	432,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	1.200,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	3.500,00
TOTAL.....		9.619,57
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 350,65 pesetas el kilómetro.....	»	2.122,35
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 441,50 pesetas por año y kilómetro.....	»	10.156,33
242,00 m. ³ de piedra machacada acopiados sobre los paseos al expirar el plazo total de conservación.....	5,29	1.280,18
TOTAL.....		13.558,86

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	50.034,37
Obras de fábrica.....	16.342,82
Afirmado.....	32.805,31
Obras accesorias.....	9.619,57
Conservación y acopios.....	13.558,86
Total de ejecución material.....	122.360,93
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	18.354,14
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	140.715,07

Modelo de proposición. — D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 23 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la carretera de Saldaña á Riaño (León), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

ALICANTE


Carretera de San Miguel de Salinas al puerto de Torrevieja. — Presupuesto, 160.322,38 pesetas. — Longitud, 8.071,50 metros. — Plazo de ejecución, tres años. — Depósito provisional, 8.200 pesetas. — Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de la abonación del remate. — El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 53.440,79 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
Metro cúbico de desmonte.....	0,67
Ídem de terraplén ó pedraplén.....	0,46
Ml. de cuneta terminada.....	0,19
Ídem de apertura de caja para el firme.....	0,29
Obras de fábrica	
Metro cúbico de excavación en zanjas para cimientos y emplazamientos, incluso el transporte.....	0,49
Ídem de mortero común.....	10,85
Ídem de mampostería en seco.....	4,85
Ídem de mampostería con mortero común para relleno de cimientos.....	,58

LEON.—Carretera de Saldaña á Riaño.—Trozo 1.º


RELACION GRÁFICA DE CANTERAS



Mampostería ordinaria	2.310 metros.
Idem concertada	2.590 »
Sillería recta	3.690 »
Idem aplanillada	3.190 »
Losas de tapa	2.770 »
Idem de coronación	2.430 »
Afirmado	1.240 »

ALICANTE.—Carretera de San Miguel de Salinas al puerto de Torreveija.

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS



Mampostería	1.259,41 metros.
Sillería	7.034,51 »
Afirmado	1.475,00 »
Idem para conservación	1.737,00 »
Recebo	492,00 »