

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la carretera de Bolaños á Miguelterra (Ciudad Real), se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....  
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 6 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 28 de Marzo.

### AVILA

**Carretera de Béjar al Barco de Avila.**—Trozo 1.º—Presupuesto, 109.331,93 pesetas.—Longitud, 5.611,86 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.500,00 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de la aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 54.665,96 pesetas.

#### CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M.º de desmonte.....	0,83
Idem de terraplén.....	0,29
Ml. de apertura de cuneta.....	0,28
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,67
<b>Obras de fábrica.</b>	
M.º de mampostería en seco.....	4,67
Idem de mampostería de relleno con mezcla común.....	7,88
Idem de id. con id. hidráulica.....	21,40
Idem de id. con id. debajo del agua.....	23,82
Idem de id. careada para paramentos.....	10,70
Idem de id. concertada en id.....	14,64
Idem de id. en bóvedas.....	17,03
M.º de revoque de paramentos.....	1,00
M.º de hormigón ordinario.....	14,47
Idem de hormigón hidráulico.....	39,24
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	32,42
Idem de sillería con muros rectos.....	56,43
Idem de id. aplantillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	72,95
M.º de losas de tapa.....	31,28
Id. de escollera.....	5,42
M.º de encachado.....	2,53
M.º de madera en cimbras y andamios.....	62,00
M.º de tabique de ladrillo incluso el enlucido.....	2,25
Id. de cubierta de teja.....	3,50
Kilogramo de clavazón y herraje empleado en obra.....	1,20
<b>Afirmado.</b>	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,11
M.º de piedra machacada para conservación durante el plazo de garantía incluso la mano de obra de su empleo.....	8,27
Id. de piedra machacada para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....	4,27

#### DESMONTE

##### VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
	M.º	Pesetas.	Pesetas.
Tierra franca.....	2.299,45	0,15	344,92
Tierra dura.....	21.373,56	0,35	7.480,75
Terreno de tránsito.....	3.942,92	0,75	2.957,19
Roca floja.....	5.607,98	1,30	7.290,37
Roca dura.....	2.663,04	2,50	6.657,60
Productos depositados en caballeros.....	14.572,27	0,22	3.265,90
Refino de taludes.....	35.886,95	0,05	1.794,35
	29.731,08		
Precio medio.....	35.886,95	= 0,83	

#### PRESUPUESTO GENERAL

Desde el empalme con la carretera de Salamanca á Cáceres hasta el puerto de Hoya.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
<b>Movimiento de tierras.</b>		
35.886,95 m.º de desmonte.....	0,83	29.786,17
22.615,60 id. de terraplén.....	0,29	6.558,52
<b>Caja y cunetas.</b>		
5.611,86 ml. de apertura de caja.....	0,67	3.759,95
6.742,58 id. de cunetas abiertas.....	0,28	1.887,92
TOTAL.....		41.992,56
<b>OBRAS DE FABRICA</b>		
<b>Muros de sostenimiento.</b>		
Muro de sostenimiento aplicado á los perfiles 74, 75 y 76 de mampostería en seco y según valoración.....	»	263,52
<b>Tageas.</b>		
Una tagea modelo núm. 1.....	»	125,15
Una id. id. núm. 2.....	»	154,25
Una id. id. núm. 5.....	»	189,30
Una id. id. núm. 5.....	»	240,22
Una id. id. núm. 6.....	»	215,33
Una id. id. núm. 7.....	»	251,38
Una id. id. núm. 8.....	»	304,18
Una id. id. núm. 8 escalonada.....	»	384,56
<b>Alcantarillas.</b>		
Una alcantarilla modelo núm. 25.....	»	682,94
Una id. id. núm. 25.....	»	691,82
Una id. id. núm. prolongada.....	»	820,13
Una id. id. núm. 37.....	»	2.079,80
Una id. id. núm. 37.....	»	1.253,07
Una id. id. núm. 37.....	»	2.466,08
Una id. id. núm. 45.....	»	2.369,26
Una id. id. núm. 57.....	»	3.664,11
<b>Pontones.</b>		
Un pontón modelo núm. 27.....	»	6.161,68
TOTAL.....		22.309,78
<b>Afirmado.</b>		
5.611,86 ml. de firme completamente consolidado.....	4,11	23.064,74
TOTAL.....		23.064,74
<b>Obras accesorias.</b>		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	100,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	200,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	200,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	200,00
Rampas de servidumbre.....	»	200,00
Cercas de heredades.....	»	1.000,00
Malecones.....	»	100,00
12 guardarruedas.....	3,50	42,00
Cinco postes kilométricos.....	3,22	16,10
Un poste indicador.....	»	125,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	250,00
TOTAL.....		2.433,10
<b>Conservación y acopios.</b>		
Por la conservación de las obras de tierra y fábrica y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	»	560,00
280,00 m.º de piedra machacada para conservación del firme durante el plazo de garantía, incluso la mano de obra de su empleo.....	8,27	2.315,60

JAÉN.—Carretera de Aguas Blancuillas á la estación de Jódar.—Trozo 1.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS



Distancias medias...

Sillería .....	256,88	metros.
Mampostería.....	356,97	»
Ladrillo.....	11.806,86	»
Afirmado.....	8.282,17	»
Recebo.....	2.359,43	»
Piedra para hormigón.....	6.477,47	»
Baldosas.....	12.133,82	»

AVILA.—Carretera de Bejar al Barco de Avila.—Trozo 1.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS



	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
<b>Conservación y acopios.</b>		
561,00 m. <sup>3</sup> de piedra machacada al tamaño de segunda capa, que debe hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva. ....	4,27	2.395,47
TOTAL.....		5.271,07

## Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	41.992,56
Obras de fábrica.....	22.309,78
Afirmado.....	23.064,74
Obras accesorias.....	2.433,10
Conservación y acopios.....	5.271,07
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>95.071,25</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	14.260,68
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	109.331,93

## PUNTOS DE PROCEDENCIA

## DE LOS MATERIALES Y DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES

Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias.
		Metros.
Piedra para sillería.....	Canteras de Puerto de la Hoya y Sierra de Vallejeras.....	2.609
Id. para mampostería ordinaria.....	Los arroyuelos y productos aprovechables del desmonte.....	516
Id. para mampostería certificada.....	Canteras de Cabezuela y arroyo de Vallejera.....	713
Id. para primera capa del firme.....	Arroyos de la Cabezuela de la Ermita y de Vallejera.....	636
Idem para segunda capa del firme.....	Espigatrigos, arroyo de la cabezuela y Altos del Cementerio.....	1.518
Recebo.....	Zonas contiguas á la línea.....	100
Cales grasa é hidráulica, ladrillo, teja, maderas, clavazón, y herraje.....	Bejar.....	7.000

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 1.º de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añade alguna cláusula.

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de.... según cédula personal número.... enterado del anuncio publicado con fecha 20 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 1.º de la carretera de Bejar al Barco de Avila, provincia de Avila, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente).

Subasta para el 10 de Abril á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 28 de Marzo.

*Madrid.*—Construcción de armarios de madera para la instalación del Archivo, Depósito de libros é Instituto Geográfico en el edificio que se construye con destino á las oficinas del Ministerio de Fomento.—Presupuesto 171.678,56 pesetas.—Plazo de ejecución cinco meses.—Depósito provisional 2.500 pesetas.—Es obligación del contratista otorgar la escritura de contrato y dar principio á la construcción de las obras en el término de quince días á contar de la fecha de aprobación del remate, avisando á la vez quien es el Facultativo que dirigirá las obras.

## PRESUPUESTO

	PRECIOS.	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
710,85 ml. de estantería para el Archivo é Instituto Geográfico.....	149,84	106.513,76
47,90 id. de id. de un solo cuerpo para id. id. ....	60,96	2.919,98
270,20 id. de id. para el depósito de libros y para el de planos del Instituto Geográfico....	144,17	38.954,73
Dos mesas-armarios para el id. id. ....	448,62	897,24
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>149,285,71</i>	<i>22.392,85</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....		
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....		171.678,56

## EXTRACTO DE LAS CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS QUE

## RIGEN PARA ESTA CONTRATA.

*Descripción de las obras.*—Las obras que comprende esta contrata consisten en la ejecución y colocación de armarios de maderas para el Archivo, Depósito de libros, y Depósito de planos del Instituto Geográfico, en los locales destinados para este objeto en la planta baja del nuevo Ministerio de Fomento, ejecutándose las obras con sujeción á los planos del proyecto y á las instrucciones del Arquitecto director.

*Condiciones de la obra.*—La madera será de pino Medis, Soria ó Balsain, de primera calidad, limpia de nudos saltadizos, carcoma y otros defectos que puedan perjudicar su resistencia y buen aspecto. Las formas y enlances de las piezas se ajustarán con toda perfección y exactitud.—En el precio de la obra se comprende la ejecución de los armarios de madera, su colocación en el sitio que designe el Arquitecto director, el barnizado de las estanterías con cera y aceite, los herrajes y la tela metálica de cobre para cerramiento de los cuerpos bajos de las estanterías.

*Precio de la unidad.*—En el precio de la unidad se comprenden todos los materiales, mano de obra, derechos de todas las clases, impuestos por el Estado y Municipio, los medios auxiliares de construcción y cuanto sea preciso hasta dar la obra completamente terminada. Igualmente está comprendido el aumento de materiales por los costadillos y revueltos de las estanterías y las grapas de sujeción á los muros, por cuya razón no podrá reclamar aumento de precio sobre el fijado para el metro lineal.

*Medición de la obra.*—La medición se hará por metro lineal de estantería colocado y completamente terminado. En los encuentros de ángulo quedará cuajado hasta en las paredes; pero la medición sólo se hará en uno de los sentidos para que no resulte duplicada. Las mesas-armarios se abonarán por unidad.

*Plazo de garantía.*—Una vez terminada la obra, se verificará la recepción provisional, empezándose á contar el plazo de garantía que se fija en seis meses, durante el cual serán de cuenta del contratista cuantas reparaciones exija la obra. Una vez transcurrido este plazo se verificará la recepción definitiva quedando terminado por completo el compromiso del contratista.

*Abono de la obra.*—El contratista percibirá á los dos meses el quinto del presupuesto, ó sean 32.725,70 pesetas, y en cada uno de los tres meses restantes á razón de 43.634,28 pesetas, rebajándose de estas cantidades la parte proporcional que corresponda por la baja obtenida en la subasta, y á condición de que la cantidad de obra ejecutada sea suficiente á cubrir el importe de lo que ha de percibir. Estas obras están sujetas al impuesto del 1 por 100 de pagos al Estado.

*Modelo.*—El contratista hará el modelo de un metro de las estanterías del Archivo y del Depósito de libros, ajustándose en un todo á las dimensiones y condiciones del proyecto, cuyos modelos, una vez aprobados por el Arquitecto director, servirán de tipo para la ejecución de la obra.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 5 de Abril en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, acompañando cédula personal y el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de..., enterado del anuncio publicado con fecha..., y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de..., se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones (si se desea hacer rebaja en el tipo fijado, se añadirá «con la rebaja de....., por ciento.»)

(Fecha y firma del proponente.)